

# పత్ర రంధ్రాలు లేని మొక్కలు.. గాలితో నిండిన వేర్లు

## కొన్ని జలచర జీవులు

### పారిఫెరా

- పారిఫెరా అంటే రంధ్రాలు కలిగిన జీవులు (పోర్స్ రంధ్రాలు). వీటికి ప్రత్యేక చలనాలు గాలు ఉండవు. కాబట్టి ఇవి ఒక చోట నుంచి మరొక చోటుకు చలించవు.
- ఏదైనా ఒక బలమైన ఆధారాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉంటాయి. శరీరం మొత్తం రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఈ రంధ్రాలు 'కుల్యా వ్యవస్థ'కు కలపబడి పనిచేస్తాయి.



అంటారు. ప్రాథమికంగా కూడా రెండు పొరలే ఉంటాయి.

- వెలుపలి త్వచాన్ని బాహ్యత్వచం అని లోపలి త్వచాన్ని అంతర త్వచం అని అంటారు. ఈ జీవుల బాహ్య త్వచంపై ప్రత్యేకమైన రక్షణ కణాలు ఉంటాయి.
- వీటిని నిడోబ్లాస్టులు (దంశ కణాలు) అంటారు. అందువల్ల ఈ వర్గాన్ని నిడోరియా అని పిలుస్తారు.
- కొన్ని జీవులు ఒంటరిగా, మరికొన్ని జీవులు సమూహాలుగా నివసిస్తాయి.

ఉదాహరణ: హైడ్రా, జెలీఫిష్ వంటివి ఒంటరిగా నివసిస్తాయి. కానీ పగడాలు కాలనీగా నివసిస్తాయి.

- ఒక్కొక్క పగడం 1800 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర 'పగడాల దీవిని' నిర్మించుకుంటాయి. వీటిని 'కోరల్ రీఫ్' అంటారు.

### మొలస్కా

- ఈ జీవుల శరీరం ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠ్యం కలిగి వుంటుంది.
- శరీరం కుహరం కుంచించుకుపోయి ఉంటుంది.



ఉదా: యుష్కైల్లా, సైకాన్, స్పాంజిల్లా



- వీటి గుండా ఆక్సిజన్, ఆహార పదార్థాల రవాణా జరుగుతాయి.
- సాధారణంగా శరీరం అస్పృష్టంగా, నిర్మాణం సరళంగా ఉంటుంది. పరిణామ క్రమంలో కణాలు కనీసం విభేదనం చెంది ఉంటాయి.
- వీటిని స్పంజికలు అంటారు.
- ఇవి ప్రధానంగా సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి.

ఉదా: యుష్కైల్లా, సైకాన్, స్పాంజిల్లా

### సిలింటరేటా/నిడేరియా

- పారిఫెరస్ కంటే వీటి శరీరం కొంత ఉన్నత స్థాయిలో విభేదనం చెంది ఉంటుంది.
- స్పంజికల వలె ఇవి కూడా నీటిలోనే నివసిస్తాయి. శరీరం లోపల 'ఇతర ప్రసరణ కుహరం' అనే ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది. వాటి శరీరం పిండ దశలో రెండు త్వచాలతో తయారై ఉంటుంది.
- అందువల్ల వీటిని ద్విస్థర జీవులు

- ఈ జీవుల్లో శరీర విభజన మొదలవుతుంది. వివృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. విస్తృత వ్యక్త్యా వంటి నిర్మాణాలతో జరుగుతుంది.
- పాదం వంటి ప్రత్యేక అంగం ద్వారా ఇవి చలిస్తాయి.

ఉదా : నత్తలు, కోమటి సంచులు, ఆల్విప్పలు. ఇన్టెనోడర్మేటా



ఉదా: గ్రీకుభాషలో ఇన్టెనస్ అనగా ముఖ్య, డెర్మా అంటే చర్మం.

- ముఖ్య వంటి చర్మ కలిగిన జీవులను ఇన్టెనోడర్మేటా అంటారు.
- ఇవి స్వతంత్రంగా సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి. ఇవి త్రిస్థర, వలయ/కిరణ సౌష్ఠ్యం కలిగిన జీవులు. శరీర కుహరం ఉంటుంది.
- ఇవి శరీర కదలిక కోసం, చలనం కోసం జల ప్రసరణ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుంటాయి. ఈ వ్యవస్థ నాళికాపాదాలు కలిగి ఉంటుంది.
- అస్థిపంజరం కాలియం కార్బోనేట్ అనే దృఢమైన రసాయన పదార్థంతో నిర్మితమై ఉంటుంది.

ఉదా : సముద్ర నక్షత్రం, సీ-అర్చిన్లు సముద్ర క్షీరదాలు

- ఇవి సముద్రపు నీటిలో పెరుగుతాయి.
- సముద్రపు నీటిలోనే పిల్లల్ని కంటాయి.
- కొన్నింటిలో మాత్రమే రోమాలుంటాయి.
- మిగతా వాటిలో చేపల వలె చర్మాన్ని కలిగి



ఉంటాయి (డాల్ఫిన్, తిమింగలం).

కొన్ని నీటి మొక్కల్లో కనిపించే అనుకూలనాలు :

- పాక్షికంగా నీటిలో మునిగి ఉండే మొక్కల కాండాలు, ఆకులు, వేర్లలో గాలితో నిండిన అనేక ఖాళీ స్థలాలుంటాయి.
  - ఇవి మొక్కలో వాయు మార్పిడి, సమతాస్థితికి తోడ్పడతాయి.
- గుర్రపుడెక్క : గుర్రపుడెక్క పత్రం అంచుల్లో గాలితో నిండి నిర్మాణాలు ఉండటం వల్ల మొక్క నీటిపై తేలుతుంది. కలువ మొక్క : కలువ మొక్కలో ఆకులు బల్లప రుపుగా ఉండి, మైనపుపూత గల ఉపరితలంలో పత్ర రంధ్రాలు ఉంటాయి.

హైడ్రెల్లా : పూర్తిగా నీటిలో తేలియాడే హైడ్రెల్లా మొక్కల్లో పత్రరంధ్రాలు ఉండవు.



- పలుచని ఆకులు సులభంగా వంగే కాండాల కలిగి ఉంటుంది.
- హైడ్రెల్లా మొక్కల్లో కనబడే అనుకూలనాలు ఇతర మొక్కల కంటే మిన్నగా ఉండటానికి గల కారణం - కాంతి తీవ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇవి బాగా పెరగగలవు.
- నీటి నుంచి CO<sub>2</sub> ను బాగా గ్రహించగలవు.
- తదుపరి అవసరాల కోసం పోషకాలను నిలువ చేయగలవు. నీటి ప్రవాహ వేగం, ఎద్దడి వంటి వివిధ రకాల పరిస్థితులను తట్టుకోగలవు.
- లవణీయత ఎక్కువగా ఉన్న ఉప్పునీటిలో కూడా పెరుగుతాయి.
- లైంగిక, అలైంగిక విధానాల ద్వారా కూడా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపగలవు.

- సముద్రపు కలుపు మొక్కలు సముద్రంలోని ప్రధాన ఆహార వనరు.
- భారతదేశ తీర ప్రాంతం, ఉప అలల ప్రాంతంలో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి.
- సముద్రపు కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా దొరికే ప్రాంతాలు
- మన్నార్ జలసంధి, చిల్కా సరస్సు, గోదావరి, కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతం, గుజరాత్ తీర ప్రాంతం, అండమాన్ నికోబార్, సుందర్ బన్, లక్షద్వీప్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం.
- ఇవి పశువుల దాణాగా, కోళ్లకు ఆహారంగా, ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి. కొన్ని రకాల సముద్ర కలుపు మొక్కలను ఆహారంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు.
- అగార్ అగార్ అనే సముద్రపు కలుపు మొక్కను పరిశ్రమల్లో పైకోకొల్లాయడ్ గా ఉపయోగిస్తారు.

## మాదిరి ప్రశ్నలు

- పారిఫెరా జీవుల్లో ఉండే ప్రసరణ వ్యవస్థను ఏమంటారు?
  - రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
  - కుల్యా వ్యవస్థ
  - జ్వాలా కణ వ్యవస్థ
  - ఏదీ కాదు
- స్పాంజి వంటి దేహ నిర్మాణం కలిగిన అకళేబరు వర్గం ఏది?
  - ప్రాటోజోవా
  - పారిఫెరా
  - సిలింటరేటా
  - అనెలిడా
- ప్రవాళ భిత్తికలు దేనితో నిర్మితమవుతాయి?
  - కాలియం కార్బోనేట్
  - కాలియం సిలికేట్
  - సల్ఫర్ ఫాస్ఫేట్
  - ఏదీ కాదు
- సిలింటరేటా వర్గపు జీవుల మరోపేరే మిటి?
  - అనెలిడా
  - హైడ్రోజోవా
  - నిడేరియా
  - ఆర్థోపొడా
- సిలింటరేటా జీవుల బాహ్య త్వచంపై ఉండే ప్రత్యేకమైన కణాలను ఏమంటారు?
  - జ్వాలా కణాలు
  - దంశ కణాలు
  - రక్త కణాలు
  - ఏదీ కాదు
- గ్రీకు భాషలో 'ఇన్టెనస్' అంటే?
  - ముఖ్య
  - రంధ్రాలు
  - గదులు
  - అరలు
- అస్థిపంజరం కాలియం కార్బోనేట్ తో నిర్మితమై ఉండే జంతు వర్గం?
  - హెమికార్డేటా
  - సిలింటరేటా
  - కార్డేటా
  - ఇన్టెనోడర్మేటా
- హైడ్రెల్లా మొక్క ప్రత్యేక లోపించిన నిర్మాణాలు ఏవి?
  - పత్ర రంధ్రాలు
  - పత్రహరితం
  - ఈసెలు
  - కణాలు
- నీటి నుంచి కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ను గ్రహించగలిగే మొక్క?
  - తులసి
  - వేప
  - హైడ్రెల్లా
  - వయ్యారి భామ
- సముద్ర కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా లభించే ప్రాంతం?
  - మన్నార్ జల సంధి
  - కాకినాడ పోర్ట్
  - విశాఖపట్నం
  - విజయనగరం

సమాధానాలు			
1. 2	2. 2	3. 1	4. 3
5. 2	6. 1	7. 4	8. 1
9. 3	10. 1		

**టి.కృష్ణ**  
విషయ నిపుణులు,  
ఏకేఆర్ స్టడీ సర్కిల్, వికారాబాద్

## ఉష్ణోగ్రత - మొక్కల్లో అనుకూలనాలు



- ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం నేలపై పెరిగే మొక్కల్లో భౌమ్యావరణ వ్యవస్థలో వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది.
- సమశీతోష్ణ ప్రాంత మొక్కలు సమశీతోష్ణ ప్రాంతంలోని మొక్కలు శీతా కాలం ప్రారంభం కాకముందే ఆకులు రాల్చుతాయి.
- ఇది బాహ్యత్యేక నష్టాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కిరణజన్య సాయోగక్రియను, ఇతర జీవక్రియలను తగ్గించడంలోనూ తోడ్పడుతుంది.
- తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో మొక్కల్లోని చాలా

రసాయనాలు కొంత కాలం వరకు నిష్క్రియాయాత్మకంగా ఉంటాయి.

- ఉష్ణమండల ప్రాంతంలోని మొక్కలు
- ఉష్ణమండలంలోని కొన్ని మొక్కలు వేసవి మొదలు కాకముందే ఆకురాల్చుతాయి.
- ఈ ప్రాంతంలో పెరిగే మొక్కలు బాహ్యత్యేక నష్టాన్ని తగ్గించటానికి పగటి వేళలో పత్ర రంధ్రాలను మూసుకుంటాయి.
- అధిక ఉష్ణోగ్రత కూడా ఆకుల సంఖ్య తగ్గడం లాంటి అనుకూలనాలను దారితీస్తాయి.

ఉష్ణోగ్రత-జంతువుల్లో అనుకూలనాలు

- శరీర ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రతల మార్పు తగ్గల వల్ల ఏర్పడుతుంది.
- ఈ మార్పులు వివిధ ఆవరణ వ్యవస్థల్లోని జీవులపై అధికంగా ప్రభావం చూపుతాయి.
- శీతల ప్రదేశాల్లో సరస్సుల్లోని పై పొరలు ఘనీభవించి కింది పొరలు అలాగే ఉంటాయి. అందుకే జీవులు సరస్సులోని వెచ్చగా ఉన్న లోతైన ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లి జీవనం సాగిస్తాయి.
- శీతల ప్రాంతాల్లో నివసించే జీవులు వివిధ రకాలుగా అనుకూలనాలు ఏర్పరుచుకుంటాయి.

- వాటి చర్మాల కింద దళసరి కొవ్వు పొరను నిల్వ చేసుకుంటాయి. లేదా దళసరి బొచ్చుతో తమ శరీరాలను కప్పి ఉంచుతాయి. ఇవి ఉష్ణ బంధకాలుగా పనిచేస్తూ తమ శరీరాల నుంచి ఉష్ణం కోల్పోకుండా నిరోధిస్తాయి.
- కొవ్వు పొర శరీరానికి ఉష్ణ బంధకంలా సహాయపడుతూ ఉష్ణం, శక్తిని ఉత్పత్తి చేయటంలో తోడ్పడతాయి.
- ఇలాంటి అనుకూలనాలను తిమింగలలు, నీల్ చేపలు, ధ్రువపు ఎలుగులు మొదలగు వాటిలో చూడవచ్చు.

